



Ministero Istruzione Università e Ricerca

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI
con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso
"Antonio Magarotto"



Sede Legale: Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma C.F. 80223210586

www.isiss-magarotto.gov.it email rmis092007@istruzione.it pec rmis092007@pec.istruzione.it Tel 06121127720

IPSIA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1	Fax	0666180818
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1	Fax	0666180818
SMS Severino Fabriani	Via Don Carlo Gnocchi 70	00166	ROMA	Tel	0661529182	Fax	066240833
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656	Fax	0644236813
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	066692877	Fax	0666180818
IPSIA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189	Fax	0113174190
IT Magarotto	Via delle Cave 180	35136	PADOVA	Tel	049720700	Fax	049720700

Padova, 13 novembre 2017

Ai Docenti

Al Personale ATA

CIRCOLARE N. 37

Oggetto: Vaccinazione contro l'influenza stagionale- Campagna 2017/18 - ULSS6

Si porta a conoscenza la comunicazione dell'ULSS n. 6 relativa all'oggetto.



Il Direttore di Sede
Prof.ssa Arianna Caccaro

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Padova - Via Ospedale Civile n. 22 – 35121

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SPECIALIZZATA PER SORDI
Sede Legale: Vicolo del Castello Lombroso, 129 - ROMA

13 NOV 2017

Prot. n. 9411 Pos. 1.8

Prot. n. 197813

Padova, 8 NOVEMBRE 2017

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici

Ai Direttori degli Asili Nido

Ai Direttori delle Scuole dell'Infanzia

Oggetto: vaccinazione contro l'influenza stagionale. Campagna 2017-2018

Con la presente nota si trasmettono le raccomandazioni riguardo alla campagna vaccinale di prevenzione dell'influenza.

La **vaccinazione antinfluenzale** offre protezione individuale e contribuisce all'interruzione della catena epidemica dell'infezione, determinando sostanziali riduzioni della morbosità nella popolazione. L'obiettivo principale è ridurre i casi gravi che portano ad ospedalizzazione e morte.

La **vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente** al personale scolastico degli asili nido, scuole dell'infanzia e dell'obbligo. La vaccinazione del personale delle comunità scolastiche garantisce:

- la **protezione individuale di una categoria professionalmente esposta** (contatto con bambini e ragazzi, che si ammalano di influenza con maggior frequenza rispetto agli adulti, in ambienti confinati per molte ore al giorno);
- la **riduzione dell'assenteismo per influenza**, che nel periodo del picco epidemico influenzale può comportare importanti disagi nel garantire le lezioni scolastiche.

Tutto il personale della Scuola (educatori, insegnanti, amministrativi, personale ATA) potrà cogliere questa importante opportunità rivolgendosi al proprio medico di famiglia o alle sedi vaccinali della AULSS 6 in allegato.

Si chiede cortesemente di diffondere le informazioni a quanti interessati, svolgendo nel contempo azioni di sensibilizzazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

(Dr.ssa Ivana Simoncello)

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Ivana Simoncello

Segreteria: Tel. 049/821 4245 - 4321 Fax 049/821 4237 - e-mail: sisp.ulss16@sanita.padova.it

CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DELL'INFLUENZA



DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

APPROFONDIMENTI SUL SITO INTERNET
WWW.MINISTEROITALIA.IT

Proteggi te stesso e gli altri, contro l'influenza scegli la prevenzione

Con il vaccino antinfluenzale ti godi un inverno sereno

Spezza la catena dell'influenza, scegli il vaccino!

Chi sceglie la vaccinazione fa gioco di squadra

Vuoi saperne di più sulla vaccinazione? Rivolgiti al tuo medico

→ L'influenza è una malattia infettiva provocata da virus. Normalmente si risolve in pochi giorni, tuttavia, in alcune persone può causare complicanze anche gravi. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. La protezione si sviluppa circa dopo due settimane dalla somministrazione del vaccino. Poiché i virus influenzali cambiano di frequente, è consigliabile vaccinarsi tutti gli anni. In Italia, per la situazione climatica e l'andamento delle epidemie influenzali, il momento migliore per farsi vaccinare va dalla metà di ottobre alla fine di dicembre.

→ L'influenza ha un periodo d'incubazione breve, in media 2 giorni, durante il quale si è già contagiosi. In particolare, il periodo di contagiosità comincia qualche giorno prima della comparsa dei sintomi e si prolunga per circa 3-5 giorni dopo. Questo significa che il virus può essere trasmesso anche da persone apparentemente sane. Il virus influenzale si trasmette attraverso le goccioline di muco e di saliva di chi tossisce e starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Quindi si diffonde con più facilità negli ambienti chiusi e affollati. Scegliendo la vaccinazione non proteggi soltanto te stesso, ma anche quelle persone che ti stanno intorno per le quali contrarre l'influenza potrebbe essere particolarmente pericoloso.

→ La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per le persone dai 65 anni in poi e per i soggetti con patologie croniche di base indipendentemente dall'età. È consigliata soprattutto alle persone che sono più a rischio di sviluppare forme gravi della malattia e complicanze. Per ridurre il rischio trasmissione, la vaccinazione è raccomandata anche ai familiari e ai soggetti in contatto con bambini di età inferiore ai 6 mesi (per i quali tale vaccinazione non è indicata) o con persone affette da patologie di base ad alto rischio di complicanze, che non possono essere vaccinate a causa di controindicazioni alla vaccinazione. Inoltre, la vaccinazione è raccomandata alle categorie che svolgono attività essenziali per la comunità e lavori socialmente utili (forze di polizia, operatori sanitari, ecc.)

→ I dati nazionali mostrano che ancora solo una piccola percentuale dei soggetti a rischio viene effettivamente vaccinata contro l'influenza. Rivolgiti al tuo medico di fiducia, troverai informazioni chiare e complete sulla malattia influenzale e sulle complicanze che può causare; sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini e sui loro vantaggi in termini di salute.

E ricorda
La prevenzione dell'influenza inizia dalle piccole azioni di igiene personale
Non trascurare mai l'importanza del:

1. lavaggio delle mani (in assenza di acqua è consigliabile l'uso di gel alcolici)
2. la buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare* i fazzoletti e lavarsi spesso le mani)
3. l'isolamento volontario, a casa, delle persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale
4. l'uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologie influenzali, quando si trovano in ambienti sanitari (come gli ospedali)

* usare preferibilmente fazzolettini di carta, gettandoli in un contenitore rifiuti subito dopo l'uso; anche i fazzoletti di stoffa non dovrebbero essere usati più volte e dovrebbero essere lavati dopo ammollo in acqua molto calda (60°C)

Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

La vaccinazione antinfluenzale protegge dal rischio di sviluppare le complicanze o le forme gravi della malattia.

Per questo è **raccomandata e gratuita** per le persone **dai 65 anni in poi, per i soggetti affetti da patologie croniche** indipendentemente dall'età e **per le donne in gravidanza**.

La vaccinazione è raccomandata anche ai familiari di persone affette da gravi patologie e ad alto rischio di complicazioni e al personale di assistenza e sanitario.

UNA SOLA DOSE DI VACCINO È SUFFICIENTE PER TUTTE LE ETÀ (si raccomandano 2 dosi distanziate di almeno 4 settimane solo per i bambini al di sotto dei 9 anni mai vaccinati in precedenza).

Il vaccino è somministrato presso:

- I Medici di Medicina Generale che hanno aderito
- I Pediatri di Famiglia che hanno aderito
- Le sedi dell'Azienda ULSS 6 di seguito elencate.

SEDI E ORARI

Si può richiedere la vaccinazione in qualsiasi sede negli orari indicati.

L'accesso è libero senza prenotazione con l'eccezione di alcune sedi con vaccinazioni rivolte ai bambini.

DISTRETTO N. 1

Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli, – Palazzina Centrale Padiglione n.7 – via dei Colli, 4 – Padova Tel. 049 8216909 – 6877 - 6037

Solo per **adulti**: **venerdì** 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12 – 15/12 ore 14.30-16.30
sabato 11/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12 – 16/12 ore 8.30 - 11.00

Ospedale S. Antonio – Ambulatorio Prelievi - via Facciolati, 71 – Padova

Tel. 049 8216220 - 6767

Solo per **adulti**: **mercoledì** 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12 ore 11.30-13.30
venerdì 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12 - ore 11.30 -13.30

Sede di Padova via Scrovegni, 12 – Tel. 049 8214075 - 4092

Solo per **adulti**: **lunedì** 06/11– 13/11– 20/11 – 27/11– 04/12 – 11/12 ore 14.00-16.00
martedì 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12 – 12/12 ore 14.00-16.00
mercoledì 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11– 06/12– 13/12 ore 14.00-16.00
giovedì 02/11 – 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12 ore 14.00 - 7.00

Sede di Padova via Temanza, 1 - Ambulatorio Prelievi - Tel 049 8214955

Solo per **adulti**: **mercoledì** 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12 ore 14.00-17.00
giovedì 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 ore 14.00-17.00

Sede di via Boccaccio, 80 Padova - Tel. 049 8217406

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): 07/11 ore 8.30 -10.30 con accesso libero
29/11 ore 8.30 -10.30 con accesso libero

Sede di Padova Via dei Colli, 4 Complesso Socio Sanitario ai Colli, Palazzina Padiglione n.2 ingresso B – Tel. 049 8216102

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando al 049 8216102

Sede di Noventa Padovana – Via Roma, 18 - Tel. 049 8217406

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni) 14/11 ore 8.30-10.30 con accesso libero

Sede di Cadoneghe – via Gramsci, 57 - Tel. 049 8216102

Solo per **adulti**: **mercoledì** 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12– 13/12 ore 9.00 - 12.00

Solo per **bambini** recarsi nelle sedi di Casa ai Colli o di Via Boccaccio a Padova

DISTRETTO N. 2

Sede di Selvazzano – Piazza De' Claricini, 1 - Tel. 049 8217335

Solo per **adulti**: **lunedì** 13/11 – 20/11 – 27/11 ore 14.30 - 17.00

martedì 05/12 - 12/12 ore 10.30 - 12.30

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando al 049 8217335

Sede di Rubano – via Spinelli, 1 – Tel. 049 8216180

Solo per **adulti**: **mercoledì** 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11– 13/12 ore 8.30-12.00

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando allo 049 8216180

Sede di Abano – via Stella, 116 - Tel. 049 8216234

Solo per **adulti**: **martedì** 07/11 – 21/11 – 28/11 – 12/12 – 19/12 ore 14.30-16.00

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando allo 049 8216234

DISTRETTO N. 3

Sede di Padova via Piovese, 74 - Tel. 049 8217191

Solo per **adulti**: **lunedì** 06/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11 ore 14.30 -17.00

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando allo 049 8217191

Sede di Albignasego – via Don Schiavon, 2 - Tel. 049 8217290

Solo per **adulti**: **martedì** 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 12/12 ore 14.30-17.00

giovedì 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 14/12 ore 8.30 -11.30

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): su appuntamento telefonando allo 049 8217290

Sede di Piove di Sacco – via S. Rocco, 8 - Tel. 049 9718029

Solo per **adulti**: **mercoledì** 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12 ore 9.30-12.30

Solo per **bambini** (6 mesi-15 anni): **mercoledì** 08/11 – 15/11 – 22/11– 29/11 ore 8.15-9.15 con accesso libero, a dicembre su appuntamento telefonando allo 049 9718029

DISTRETTO N. 4

- Le persone con età ≥ 65 anni e i bambini, giovani e adulti affetti da patologie per le quali è raccomandata la vaccinazione devono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia per la vaccinazione.

- Le persone appartenenti a categorie professionali per le quali è raccomandata la vaccinazione (personale della scuola, forze dell'ordine, personale delle pubbliche amministrazioni, ecc.), possono rivolgersi oltre che al proprio medico di famiglia, anche agli ambulatori vaccinali, nelle sedi e negli orari sotto indicati.

Nel mese di **novembre** ad **accesso libero**:

Sede di Camposampiero Via Cao del Mondo c/o Centro De Rossignoli (2° piano, stanza 6)

Tel. 049 9822202 / 9822146

martedì 16.00-17.00

Sede di Cittadella Via Pilastroni c/o Centro Pontarollo (Ala Nord – Piano Terra)
Tel. 049 9424433
lunedì 16.00-17.00

DISTRETTO N. 5

Vaccinazione antinfluenzale **PEDIATRICA** si effettua **su prenotazione**, telefonando allo 049 9598749 nei giorni: lunedì ore 8.30-12.00 e 14.30-16.00 e mercoledì ore 14.30-16.00.

Vaccinazione antinfluenzale **ADULTI accesso libero** presso le sedi ambulatoriali del Servizio Igiene, nei seguenti orari:

Sede di Conselve Via Vittorio Emanuele II Tel. 049 9598154
martedì 7/11– 21/11– 5/12 – 19/12 ore 8.30 – 12.00

Sede di Este Via San Fermo, 4 - Centro Polifunzionale di Este Tel. 0429 618555
lunedì 6/11 – 20/11 – 11/12 – 18/12 ore 8.30 – 12.00

Sede di Monselice Via Marconi, 19 Tel. 0429 788380
lunedì 13/11 – 27/11 - 11/12/17 ore 8.30 – 12.00
mercoledì 27/12 ore 14.00 – 16.00

Sede di Montagnana P. O. di Montagnana Via Lovara, 5 tel. 0429 808652
mercoledì 15/11 – 29/11 – 13/12 – 27/12 ore 8.30 – 12.00

Oltre alla vaccinazione, le altre 4 regole della prevenzione dell'influenza sono:

	1	Lavarsi spesso le mani. In assenza di acqua, è consigliabile l'uso di gel alcolici.
	2	Coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce. Usare preferibilmente fazzoletti di carta, gettandoli via subito dopo l'uso; in caso di fazzoletti di stoffa, evitare l'uso ripetuto, ma lavarli a temperatura molto alta (60 gradi).
	3	Restare in casa, già dai primi accenni di influenza (problemi respiratori, febbre...).
	4	Usare mascherine, se si hanno sintomi influenzali, quando ci si trova in ambienti sanitari come ospedali, ambulatori, ecc.